

«Designed in Switzerland, made in Germany, proven in the World»









130x130x28mm

900g

500W

SPEZIFIKATIONEN

ultura itan Firman nagaran mada aniah	20 1101/DC
ultraweiter Eingangsspannungsbereich	30110VDC
max. Spitzen-Eingangsspannung	125 VDC
Wirkungsgrad	95% (Nennlast)
Ausgangsspannung / Ausgangsleistung	24.0 VDC / 500 Watt
typischer max. Ausgangsstrom	21.0 ADC
Sehr hohe spezifische Leistung (Gravimetrie)	0.6 Watt/Gramm
EMV-Typprüfung	\checkmark

DC-TRANSFORMER 767UH-24-SD

Der DC-DC-Wandler ist für Fahrzeuge und allgemeine Anwendungen jeglicher Art konzipiert. Die maximale Ausgangsleistung beträgt ca. 500W. Massschneidern sie diesen kundenspezifisch anpassbaren und konfigurierbaren Gleichspannungswandler für ihre Anwendung!

EIGENSCHAFTEN

- ♦ isolierter DC/DC Abwärtswandler
- ♦ robustes und klimasicheres Design
- exzellente thermische Eigenschaften
- Dauerhaft leerlauf- und kurzschlussfest
- integrierter EMI Ein- und Ausgangsfilter
- kein Leistungsderating
- für Umgebungstemperaturen von -40°C / +85°C
- ♦ thermische Abschaltung bei +90°C
- ♦ CC/CV Ladecharakteristik

